## Leistungserklärung Nr. 0785-CPR-11010-13-04

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Weißkalk EN 459-1 CL 90-Q (R5, P4) Handelsname: Branntkalk gemahlen

2. Verwendungszweck:

für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen vorausgesetzt, das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm und/oder mit den Angaben des Herstellers und/oder nach den Regeln der Technik eingesetzt

3. Hersteller:

Märker Kalk GmbH Herstellwerk: Harburg Oskar-Märker-Straße 24 D/86655/Harburg Tel.: 09080-8-0

Fax: 09080-8-370 Email: info@maerker-gruppe.de

- 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+
- Harmonisierte Norm: EN 459-1:2010-09
  Notifizierte Stelle: GG-CERT Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel, No. 0785

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
CaO+MgO	≥ 90 %
MgO	≤ 5 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
CO <sub>2</sub>	≤ 4 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
SO <sub>3</sub>	≤ 2 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1)
verfügbarer Kalk	≥ 80 %
Raumbeständigkeit	bestanden
Reaktivität	R 5
Korngrößenverteilung	P 4

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fr. G. Geiß - Hr. R. Ackermann

(Geschäftsführung)

Harburg, den 28.11.2017



GMBH OFIMALLA